

RELATIVO ALLA RIUNIONE PERIODICA

PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DAI RISCHI

Riunione programmatica di inizio anno scolastico

Il giorno diciotto del mese di febbraio dell'anno duemilaventi alle ore 10,00 presso l' Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Archimede" sito in Cammarata via G. Bonfiglio n. 44, in applicazione all'Articolo 35 del D.Lgs. 81/08, convocati nelle forme di legge, sono intervenuti:

- Dirigente Scolastico **Prof. Antonino Pardi**
- Responsabile del S.P.P. **Ing. Calogero Russello**
- DSGA Dott/ssa **Maria Felice**
- Collaboratore Vicario **Prof. Rosario Balletti**
- Rappresentante L.S. Ass. Tec. **Giuseppe Lo Sardo**
- Responsabile sede di Casteltermini **Lo Muzzo Francesco**
- Responsabile sede Sacramento **Vincenzo Traina**

Funge da segretario il RSPP Ing. Calogero Russello

Constatata la presenza dei componenti si procede alla riunione:

Ordine del giorno:

- 1) Programmazione sopralluoghi per Analisi dello stato dell'arte degli edifici;
 - 2) Registro antincendio;
 - 3) Verifica degli elaborati planimetrici presenti in ogni edificio scolastico;
 - 4) Programmi di informazione e formazione dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
 - 5) Individuazione delle figure sensibili previste per il piano di sicurezza per ogni edificio;
 - 6) Crono programma delle prove di evacuazione;
 - 7) Andamento Sorveglianza Sanitaria;
 - 8) Esame del Documento di Valutazione dei Rischi;
 - 9) Varie ed eventuali
-

- 1) Apre la seduta l'Ing. Calogero Russello, comunicando che a breve verranno effettuati dei sopralluoghi nelle varie sedi per verificare lo stato di sicurezza degli spazi interni ed esterni. Tale sopralluogo congiunto con il D.S. e l' RLS, avrà lo scopo di verificare nei dettagli le condizioni degli edifici e le eventuali criticità presenti.
- 2) Viene consegnato Dal Responsabile del S.P.P. il registro antincendio da compilare mensilmente a cura di un incaricato.
- 3) Si programma di verificare a breve i documenti e le certificazioni, degli immobili e degli impianti.
- 4) Tra il mese di Marzo e Maggio verranno formati tutti i lavoratori, nonché gli addetti Antincendio, ai sensi dell' art. 37 del D.L. 81/2008. Si prevede inoltre un corso di primo soccorso, ai sensi del D. Leg.vo 388/2003.
- 5) Sentiti i componenti, si prende atto delle nomine delle figure sensibili previste per il piano di sicurezza per ogni edificio scolastico.

Addetti alle emergenze (antincendio ed evacuazione)

Sede Centrale Via Bonfiglio - Cammarata

Controllo operazioni di evacuazione e praticabilità vie d' uscita
Parrino Giuseppe, Papia Alfonso

Sede Via Sacramento – San Giovanni Gemini

Controllo operazioni di evacuazione e praticabilità vie d' uscita
Lo Sardo Giuseppe, Russotto Nicolò

Sede Via Mons. Padalino - Casteltermini

Controllo operazioni di evacuazione e praticabilità vie d' uscita
Calderone Silvio, Cuschera Raimondo G.

Sede Via Mons. Padalino – Casteltermini – Corso Serale

Fortunato Domenico, Cuschera Raimondo G., Calderone Silvio, Severino Pasqualino

Addetti al primo soccorso (da formare ai sensi del D.M. 388/03)

Sede Centrale Via Bonfiglio - Cammarata

Ferlita Giovanna, Leto Alfredo

Sede Via Sacramento – San Giovanni Gemini

Giambrone Calogero, Scibetta Paolino

Sede Via Mons. Padalino - Casteltermini

Calafato Rosario, Cuschera Raimondo G.
--

Sede Via Mons. Padalino – Casteltermini – Corso Serale

Cuschera Raimondo G. - Fortunato Domenico

Addetti alla vigilanza sul fumo ai sensi della L. 16/01/03

Sede Centrale Via Bonfiglio - Cammarata

Balletti Rosario, Noto Millefiori Giuseppe

Sede Via Sacramento – San Giovanni Gemini

Traina Vincenzo, Panepinto Salvatore

Sede Via Mons. Padalino - Casteltermini

Lo Muzzo Francesco, Sanfilippo Angelo

Sede Via Mons. Padalino – Casteltermini – Corso Serale

Scafè Gennaro, Nicastro Valeria

6) Crono programma delle prove di evacuazione.

Viene concordato all'unanimità di effettuare due prove di evacuazione nel corso dell'anno scolastico, la prima seguita da Responsabile del S.P.P. entro il mese di Marzo 2020 e la successiva nel mese di Maggio 2020.

7) Andamento Sorveglianza Sanitaria

Il Medico Competente nominato è la Dott/ssa Nadia Mangiapane

8) Esame del Documento di Valutazione dei Rischi;

A breve, una volta completati i sopralluoghi nelle sedi, sarà aggiornato il D.V.R. e il piano di emergenza

9) Varie ed eventuali

Non essendoci altri interventi la seduta viene sciolta alle ore 11:00.

L.C.S.

- Dirigente Scolastico Prof. Antonino Pardi
- Responsabile del S.P.P. Ing. Calogero Russello
- DSGA Dott/ssa Maria Concetta Felice
- Collaboratore Vicario Prof. Rosario Balletti
- Rappresentante L.S. Ass. Tec. Giuseppe Lo Sardo
- Responsabile sede di Casteltermini Lo Muzzo Francesco
- Responsabile sede Sacramento Vincenzo Traina

Cammarata li 17/02/2020



SCHEDA 1 - ASSEGNAZIONI INCARICHI

Plesso Centrale Via Bonfiglio - Cammarata 0922/909401

Responsabile del S.P.P. – Ing. Calogero Russello

INCARICO	NOMINATIVI	SOSTITUTI
1. Emanazione ordine di evacuazione	Dir. Scolastico Prof. Antonino Pardi	Balletti Rosario
2. Diffusione ordine di evacuazione	La Greca Giuseppe	Bonaccolta Vincenza
3. Controllo operazioni di evacuazione e praticabilità vie d' uscita	Parrino Giuseppe	Narisi Varsalona Salvatore
4. chiamate di soccorso	Dino Giuseppe	Felice Maria
5. interruzione erogazione impianti		
Energia elettrica	Parrino Giuseppe	
Acqua (SOLO SE NECESSARIO)		
Gas Metano	La Greca Giuseppe	
6. manutenzione e controllo periodico estintori	Arnone Antincendio - Favara	
7. controllo visivo estintori, illuminazione, luci emergenza e compilazione registro antincendio.	Parrino Giuseppe	
8. Controllo cassette di primo soccorso	Giglia Rosario	
9. controllo e/o manutenzione imp. riscaldamento	Da nominare di volta in volta	
10. addetti primo soccorso	Ferlita Giovanna, Leto Alfredo	
11. rappresentante per la sicurezza	Lo Sardo Giuseppe	
12. incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumo	Balletti Rosario, Noto Millefiori Giuseppe	
13. Gruppo antincendio:	Parrino Giuseppe, Papia Alfonso	
14. A.S.P.P.	Balletti Rosario	
15. Preposto	Balletti Rosario	
16. Incaricati per i registri insegnanti e ATA	Sig. Bonaccolta Vincenza	
17. manutenzione periodica impianto elettrico e luci di emergenza	individuato di volta in volta	
18. Medico Competente	Dott.ssa Mangiapane Nadia	
19. Responsabili Punti di Ritrovo	Giuseppe Parrino	

SCHEDA 2 - ASSEGNAZIONI INCARICHI

Plesso Via Sacramento – San Giovanni Gemini 0922/902904

Responsabile del S.P.P. – Ing. Calogero Russello

INCARICO	NOMINATIVI	SOSTITUTI
1. Emanazione ordine di evacuazione	Dir. Scolastico Prof. Antonino Pardi	Traina Vincenzo
2. Diffusione ordine di evacuazione	Russotto Nicolò	Cutaia Giovanni
3. Controllo operazioni di evacuazione e praticabilità vie d' uscita	Russotto Nicolò	Lo Guasto Giuseppa
4. chiamate di soccorso	Cutaia Giovanni	Sacco Giuseppe
5. interruzione erogazione impianti		
Energia elettrica	Cutaia Giovanni	
Acqua (SOLO SE NECESSARIO)		
Gas Metano	Russotto Nicolò	
6. manutenzione e controllo periodico estintori	Arnone Antincendio - Favara	
7. controllo visivo estintori, illuminazione, luci emergenza e compilazione registro antincendio.	Russotto Nicolò	
8. Controllo cassette di primo soccorso	Scrudato Concetta	
9. controllo e/o manutenzione imp. riscaldamento	Da nominare di volta in volta	
10. addetti primo soccorso	Giambrone Calogero, Scibetta Paolino	
11. rappresentante per la sicurezza	Lo Sardo Giuseppe	
12. incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumo	Traina Vincenzo, Panepinto Salvatore	
13. Gruppo antincendio:	Lo Sardo Giuseppe, Russotto Nicolò	
14. A.S.P.P.	Balletti Rosario	
15. Preposto	Traina Vincenzo	
16. Incaricati per i registri insegnanti e ATA	Lo Sardo Giuseppe	
17. manutenzione periodica impianto elettrico e luci di emergenza	individuato di volta in volta	
18. Medico Competente	Dott.ssa Mangiapane Nadia	
19. Responsabili Punti di Ritrovo	Cutaia Giovanni	

SCHEDA 3 - ASSEGNAZIONI INCARICHI

Plesso Via Mons. Padalino – Casteltermini 0922/916452

Responsabile del S.P.P. – Ing. Calogero Russello

INCARICO	NOMINATIVI	SOSTITUTI
1. Emanazione ordine di evacuazione	Dir. Scolastico Prof. Antonino Pardi	Lo Muzzo Francesco
2. Diffusione ordine di evacuazione	Fortunato Domenico	Severino Pasqualino
3. Controllo operazioni di evacuazione e praticabilità vie d' uscita	Cuschera Raimondo G.	Calderone Silvio
4. chiamate di soccorso	Tirolò Lillo	Fortunato Domenico
5. interruzione erogazione impianti		
Energia elettrica	Fortunato Domenico	
Acqua (SOLO SE NECESSARIO)		
Gas Metano	Severino Pasqualino	
6. manutenzione e controllo periodico estintori	Arnone Antincendio - Favara	
7. controllo visivo estintori, illuminazione, luci emergenza e compilazione registro antincendio.	Cuschera Raimondo G.	
8. Controllo cassette di primo soccorso	Madonia Giovanna	
9. controllo e/o manutenzione imp. riscaldamento	Da nominare di volta in volta	
10. addetti primo soccorso	Calafato Rosario, Cuschera Raimondo G.	
11. rappresentante per la sicurezza	Lo Sardo Giuseppe	
12. incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumo	Lo Muzzo Francesco, Sanfilippo Angelo	
13. Gruppo antincendio:	Calderone Silvio, Cuschera Raimondo G	
14. A.S.P.P.	Lo Muzzo Francesco	
15. Preposto	Lo Muzzo Francesco	
16. Incaricati per i registri insegnanti e ATA	Severino Pasqualino	
17. manutenzione periodica impianto elettrico e luci di emergenza	individuato di volta in volta	
18. Medico Competente	Dott.ssa Mangiapane Nadia	
19. Responsabili Punti di Ritrovo	Severino Pasqualino	

SCHEDA 4 - ASSEGNAZIONI INCARICHI

Plesso Via Mons. Padalino – Casteltermini – Corso Serale 0922/916452

Responsabile del S.P.P. – Ing. Calogero Russello

INCARICO	NOMINATIVI	SOSTITUTI
1. Emanazione ordine di evacuazione	Dir. Scolastico Prof. Antonino Pardi	Tirolò Lillo Lo Muzzo Francesco
2. Diffusione ordine di evacuazione	Fortunato Domenico	Cuscherà Raimondo G. Calderone Silvio Severino Pasqualino
3. Controllo operazioni di evacuazione e praticabilità vie d' uscita	Fortunato Domenico	Cuscherà Raimondo G. Calderone Silvio Severino Pasqualino
4. chiamate di soccorso	Agrò Leonardo	Catarella Irene
5. interruzione erogazione impianti		
Energia elettrica	Fortunato Domenico Cuscherà Raimondo G. Calderone Silvio Severino Pasqualino	
Acqua (SOLO SE NECESSARIO)		
Gas Metano		
6. manutenzione e controllo periodico estintori	Arnone Antincendio - Favara	
7. controllo visivo estintori, illuminazione, luci emergenza e compilazione registro antincendio.	Cuscherà Raimondo G.	
8. Controllo cassette di primo soccorso	Madonia Giovanna	
9. controllo e/o manutenzione imp. riscaldamento	Da nominare di volta in volta	
10. addetti primo soccorso	Lillo Tirolò	
11. rappresentante per la sicurezza	Lo Sardo Giuseppe	
12. incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumo	Scafè Gennaro, Nicastro Valeria	
13. Gruppo antincendio:	Fortunato Domenico, Cuscherà Raimondo G., Calderone Silvio, Severino Pasqualino	
14. A.S.P.P.	Lo Muzzo Francesco	
15. Preposto	Tirolò Lillo	
16. Incaricati per i registri insegnanti e ATA	Fortunato Domenico, Cuscherà Raimondo G., Calderone Silvio, Severino Pasqualino	
17. manutenzione periodica impianto elettrico e luci di emergenza	individuato di volta in volta	
18. Medico Competente	Dott.ssa Mangiapane Nadia	
19. Responsabili Punti di Ritrovo	Fortunato Domenico, Cuscherà Raimondo G., Calderone Silvio, Severino Pasqualino	